本草原始

本草原始卷之二

草部中

草部中六十六種附名者二種

本草原始卷之二

雍丘正宇李中立纂輯並書畫

草部中

葈耳

葈耳始生安陸川谷及六安田野今處處有之謹按詩人謂之卷耳爾雅謂之蒼耳幽州人呼爲爵耳皆以實得名也其葉形如葈麻故本經名葈耳又如茄故本草綱目名野茄又如粘糊菜可煮爲茹故弘景謂之常思菜記事珠謂之進賢菜陸璣詩疏云其實正如婦人耳璫今或謂之耳璫草博物志云洛中有

人驅羊入蜀。胡葈子多刺。粘綴羊毛。遂至中國。故一名羊負來。
俗呼爲道人頭。

葈耳甘温有小毒

主治風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛久服益氣耳目聰明強志輕身○治肝熱明目○治一切風氣填髓暖腰脚治瘰癧疥瘡及瘙癢○炒香浸酒服去風補益

葈耳即蒼耳
本經中品
七八月收采

蒼黑色有刺

又名葹名地葵名豬耳名喝起草名縑絲草

修治葈耳炒熟搗去刺用或酒拌蒸過用

別録曰苦權曰甘無毒恭曰忌豬肉馬肉米泔害人

食醫心鏡除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩搗末以水一升半煎取七合去滓呷

葛根

始生汶山川谷○今處處有之○春生苗引藤蔓長一二丈紫色○葉頗似楸葉而小青色其花成穗○纍纍相綴○紅紫色其莢如小黄豆莢亦有毛○其子綠色扁扁如塩梅子核○本經所謂葛穀是也○根形大如手臂外紫内白○鹿食九草此其一種○故别錄名鹿藿○爾雅翼云葛○絺綌草也○俗呼乾葛○

葛根氣味甘辛平無毒

主治消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒○療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止脇風痛○治天行上氣嘔逆開胃下食解酒毒○治胷膈煩熱狂止血痢通小腸排膿破血傅蛇蟲咬署箭傷○救野葛巴豆百藥毒○生者墮胎蒸食消酒毒可斷穀不飢作粉循妙○作粉止渴利大小

便解酒毒煩熱壓丹石傅小兒熱瘡擣汁飲治小兒熱痞
御狗傷擣汁飲并末傅之◯散鬱火

葛根
本經
中品

一名雞齊一名黃斤

皮紫肉白

葛根五月五日午時采取破之暴乾以入土深者為佳今市賣
者多劈截成片用者以片寬二三指色白多麵者為良條細
色黃白少脂者乃白葛也不宜入藥

其根入土五六寸巳上者名葛脰脰者頸也服之令人吐以有
微毒也

別錄曰生根汁大寒好古曰氣平味甘升也陽也陽明經行經
之藥

傷寒類要治天行時氣初覺頭痛內熱脉洪者葛根四兩水二
升入豉一升煑取半升服生薑汁尤佳

葛花似豌豆花紅紫色可作茹

花消酒治腸風下血

弘景曰葛花並小豆花乾末服方寸匕飲酒不知醉

乾葛臣

栝樓始生洪農山谷及山陰地今所在有之三四月生苗引藤葉如甜瓜而窄作叉有細毛七月開花似葫蘆花淺黃色結實在花下大如拳生青至九月熟赤黃色其形有正圓者有銳而長者功用皆同許慎曰木上曰果地下曰蓏此物蔓生附木故得名果蓏詩所謂果蠃之實是也綱目曰蠃與蓏同栝樓即果

臝二字音轉也亦作菰𤬖後人又轉為瓜蔞愈轉愈失其真矣別録謂之天瓜齊人謂之黄瓜象形也醫學入門觧栝樓曰栝栝隱也樓蔞斂也言包斂其子在内如栝囊也其根直下生年久者長數尺夏月掘者有筋無粉秋後掘者結實有粉皮黄肉白亦名白藥作粉潔白如雪故圖經名天花粉

栝樓實氣味苦寒無毒

主治胷痺悦澤人面○潤肺燥降火治欬嗽滌痰結利咽喉止消渴利大腸消癰腫瘡毒

子炒用補虚勞口乾潤心肺治吐血腸風瀉血赤白痢手面皺

栝樓有圓有長皮有黄有赤子扁類葫蘆子殼色褐仁色緑

栝樓本經中品

圓正形

銳長形

子形

修治

皮子莖根其效各別其栝形圓皮黃蒂小樓則形長皮赤蒂粗陰人服樓陽人服栝並去殼皮革膜及油用根亦取大二三圍者去皮搗爛以水澄粉用今人多用子根子去殼取仁去油亦有不去油微炒者根惟切用子剝殼用仁滲油只一度免人惡心毋多次失藥潤性

栝樓枸杞為之使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭

李仲南永類方治便毒初發者用黃栝樓一箇黃連五錢水煎連服効

栝樓根名天花粉氣味苦寒無毒
主治消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷除腸胃中痼熱八疸身面黃脣乾口燥短氣止小便利通月水○治熱狂時疾通小腸消腫毒乳癰發背痔瘻瘡癤排膿生肌長肉消撲損瘀血

天花粉形

肉堅白佳

市賣係長根切成片曬乾者

修治天花粉周憲王曰秋冬采根去皮寸切水溫逐日換水四五日取出搗泥以絹衣濾汁澄粉曬乾用

天花粉使惡畏反同栝樓實

川后方治耳卒烘烘栝樓根削尖以臘豬脂煎三沸取塞耳三日即愈

始生汝南山谷及田野。今近道處處皆有之。其根黃色。長五七寸許。兩指麄細。三五莖並生。苗高三二尺已來。葉碎青色。極似槐葉。故本經、名水槐。別錄、名菟槐。地槐。驕槐。綱目、名野槐。春生冬凋。其花黃白色。七月結實如小豆子。河北生者無花子。十月采根暴乾。苦以味名。參以功名。

苦參氣味苦寒無毒

主治心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚○養肝膽氣安五臟平胃氣令人嗜食輕身定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部䘌○漬酒飲治疥殺蟲○治惡蟲脛酸○治熱毒風皮肌煩燥生瘡赤癩眉脫除大熱嗜睡治腹中冷痛中惡腹痛○殺疥

糯炒存性米飲服治腸風瀉血并熱痢

苦參
本經
中品

根皮黃肉白

十月采根

修治苦參雷公云用糯米濃汁浸一宿其腥穢氣並浮水面上須重重淘過蒸之從巳至申取晒切用

元素曰苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也

之才曰玄參為之使惡貝母兎絲漏蘆反藜蘆時珍曰伏汞制雌黃焰消

勝金方治時疾熱病狂言心燥苦參不限多少炒黃色為末每服二錢水一盞煎至八分溫服連煎三服有汗無汗皆愈

治小兒身熱苦參湯浴兒良

[illegible] 始生隴西川谷。今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之。

以蜀中者為勝。春生苗。綠葉有三瓣。七八月開花似蒔蘿淺紫色。根黑黃色。二月八月采根陰乾。然苗有二種。都類芎藭。而葉有大小為異。莖梗比芎藭甚卑。小根亦二種。大葉名馬尾當歸。細葉名蠶頭當歸。大抵以肉厚而不枯者為勝。謹按爾雅云。薜。山蘄。郭璞注引廣雅云。山蘄。當歸也。似芹而麄大。釋曰。說文云。蘄草也。生山中者名薜。一名山蘄。然則當歸芹類也。在平地者名芹。生山中而麄大者。名當歸也。承曰。當歸治妊婦產後惡血上衝。倉卒取效。氣血昏亂者。服之即定。能使氣血各有所歸。故


因名曰當歸。

當歸氣味苦溫無毒

主治欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煑汁飲之○溫中止痛除客血內塞中風痓汗不出濕痺中惡客氣虛冷○補五臟生肌肉○止嘔逆虛寒熱下痢腹痛齒痛女人瀝血腰痛崩中補諸不足○治一切風補一切勞治一切氣破惡血養新血及癥癖腸胃冷○主痿癖嗜臥足下熱而痛衝脈為病氣逆裏急帶脈為病腹痛腰溶溶如坐水中○治頭痛心腹諸痛潤腸胃筋骨皮膚治癰疽排膿止痛和血補血

當歸 本經 中品

馬尾當歸



頭圓尾多色紫氣香肥潤者名馬尾當歸最勝他處當歸頭大尾粗色白堅枯者為蠶頭當歸止宜入發散藥爾

修治去蘆頭以酒浸一宿或火乾日乾入藥

杲曰頭止血而上行身養血而中守尾破血而下流全活血而不走

杲曰甘辛溫氣厚味薄可升可降陽中微陰入手少陰足太陰厥陰經血分

當歸惡䕡茹濕麪畏菖蒲海藻牡蒙生薑

賈和公進過牛經牛有尿血病當歸紅花各半兩為末以酒半升煎候冷灌之差

當歸臣

麻黃始生晉地及河東。今近汴京多有之。以榮陽中牟者為勝。苗春生。至夏五月則長及一尺已來。稍有黃花。結實如百合瓣而小。又似皂莢子味。甜微有麻黃氣。外皮紅。裏仁子黑。根紫赤色。俗說有雌雄二種。雌者於三月四月內開花。雄者無花不結子。至立秋後收採其莖陰乾。或云其味麻。其色黃。故名麻黃。

麻黃氣味苦溫無毒

主治中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥瘕積聚○五臟邪氣緩急脅痛字乳餘疾止好唾通腠理解肌泄邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛○治身上毒風㿏痹皮肉不仁主壯熱溫疫山嵐瘴氣○通九竅調血脈開毛孔皮膚○去營中寒邪泄衛中風熱○散赤目

腫痛水腫風腫產後血滯

莖

麻黃本經中品

莖類節節草嫩青老黃

根紫

修治麻黃折去根節水煑十餘沸以竹片掠去上沫沫令人煩
今人惟去根節切用

麻黃根節味甘平無毒主治止汗夏月雜粉撲之

元素曰性温味苦而甘辛氣味俱薄輕清而浮陽也升也手太
陰之藥入足太陽經兼走手少陰陽明

厚朴白微為之使惡辛夷石韋

子母秘錄治產後腹痛及血下不盡麻黃去節杵末酒服方寸
匕一日二三服血下盡即止澤蘭湯服亦妙

談埜翁試驗方麻黃根黃耆等分爲末飛麪糊作丸梧子大每

服一百丸浮小麥湯送下以愈為度

麻黄君

通草 始生石城山谷及山陽今澤潞漢中江淮湖南州郡亦有之生作藤蔓大如指其莖幹大者徑三寸每節有二三枝枝頭出五葉頗類石韋又似芍藥三葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜核黑瓤白食之甘美南人謂之鷰蕧亦云烏蕧正月二月採枝陰乾其枝有細孔兩頭皆通含一頭吹之則氣即出彼頭故名通草今人呼為木通

通草氣味辛平無毒

主治除脾胃寒熱通利九竅血脉關節令人不忘去惡蟲○療

脾疸常欲眠心煩噦出聲音治耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踒折齆鼻息肉墮胎去三蟲○治五淋利小便開關格治人多腫主水腫浮大○利諸經脉寒熱不通之氣○理風熱小便數急疼小腹虛滿宜煎湯并葱飲有效○安心除煩止渴退熱明目治鼻塞通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癤止痛催生下胞女人血閉月候不勻天行時疾頭痛目眩羸劣乳結及下乳○利大小便令人心寬下氣○主諸瘻瘡喉痺咽腫濃煎含嚥○通經利竅導小腸火

通草 本經 中品

莖類葡萄皮似煖木肉色黃白有細孔

正月采莖陰乾

木通本經載名通草今人咸呼為木通及呼作花通脫木為通草不知木通即通草而作花者廼通脫木也用通草者當

細玩本經

修治去粗皮切片有紫白二色紫者皮厚味辛白者皮薄味淡本經言味辛別錄言味甘是二者皆能通利也

杲曰味甘而淡氣平味薄降也陽中陰也手厥陰心包絡手足太陽小腸膀胱之藥也

食療云煮飲之通婦人血氣濃煎三五盞即便通又除寒熱不通之氣消鼠瘻金瘡踒折煮汁釀酒妙

通草臣

芍藥 始生中岳川谷今處處有之淮南者勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹子而小秋時採根根亦有赤白二色醫學入門曰芍灼也灼灼其花根能治病故名芍藥本草綱目曰芍藥猶婥約

也。婥約美好貌。此草花容婥約。故名芍藥。詩云。伊其相謔。贈之以芍藥。韓詩外傳云。芍藥、離草也。董子云。芍藥、一名將離。故將別贈之。本經白者名金芍藥。赤者名木芍藥。

芍藥氣味苦平無毒

主治邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣○通順血脉緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛○治臟腑擁氣強五臟補腎氣治時疾骨熱婦人血閉不通能蝕膿○女人一切病胎前產後諸疾治風補勞退熱除煩益氣驚狂頭痛目赤明目腸風瀉血痔瘻發背瘡疥○瀉肝安脾肺收胃氣止瀉利固腠理和血脉收陰氣斂逆氣○理中氣治脾虛中滿心下痞脇下痛善噫肺急脹逆喘欬太陽鼽衄目澀肝血不足陽維病苦寒熱帶脉病苦腹痛滿腰溶溶如坐水中○止下痢腹痛後

重〇芍藥山谷花葉單根重實有力家園花葉盛根輕虛無能一云山谷芍藥花單瓣類杓形故名芍藥

本草蒙筌云白芍藥色應西方能補能收酒炒纔妙和血脈緩中固腠理止瀉痢為血虛腹痛捷方

芍藥 本經 中品

南芍藥形

二月八月采根

白芍藥肉牙色

南芍藥亦有齊者兩頭尖者多切片肉極堅實西芍藥亦有尖者兩頭齊者多切片肉有花文凡用惟南為勝

本草蒙筌云赤芍藥色應南方能瀉能散生用止宜利小便去熱消癰腫破積堅主火盛眼疼要藥

赤芍藥形

八月采根

別錄曰酸微寒有小毒氣薄味厚可升可降陰中之陽入手足
太陰行經藥入肝脾血分
芍藥雷丸為之使惡石斛芒消畏消石鼈甲小薊反藜蘆
博濟方治五淋赤芍藥一兩檳榔一箇麵裹煨為末每服一錢
水一盞煎七分空心服
古今錄驗治咯血衂血白芍藥一兩犀角末二錢半為末新水
服一錢七血止為限
芍藥臣
芍藥凡婦人產後諸病切忌煎嘗因其酸寒恐伐生發之性故
也儻不得已要用桂酒漬炒少加血虛寒人亦禁莫服冬月
減芍藥以避中寒此經言可徵矣

瞿麥 始生太山川谷今處處有之苗高一尺以來葉似地膚而
尖小又似初生小竹葉而細窄其莖纖細有節稍間開花有紅

紫赤數色。二月至五月開。七月結實。作穗子。頗似麥。故名瞿麥。

按陸佃解韓詩外傳云。生于兩傍謂之瞿。此麥之穗旁生。故名

爾雅謂之蘧麥。本經謂之巨句麥。廣雅謂之茈萎。別録謂之大

蘭。綱目謂之南天竺草。日華子謂之石竹。

穗氣味苦寒無毒

主治關格諸癃結小便不通出刺決癰腫明目去瞖破胎墮子

下閉血○養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮○主五淋月


經不通破血塊排膿

葉主治痔瘻并瀉血作湯粥食又治小兒蛔蟲及丹石藥發并

眼目腫及腫毒擣傳治浸淫瘡婦人陰瘡

凡使瞿麥只用蕊殼不用莖葉若一時同使即空心令人氣噎

小便不禁也



瞿麥
本經
中品

瞿麥蘘草牡丹為之使惡螵蛸伏丹砂○按經云采實實中子至細燥熟便脫盡今市人惟合莖葉用而實正殼空無子爾

崔氏治魚臍瘡毒腫燒灰和油傅於腫上甚佳

瞿麥臣

圖經始生河間山谷及冤句○今處處有之○二月生苗○葉似脂麻○又如槐柳○細莖青紫色○七月開花青碧色○八月結子黑色○亦有

白花莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺葉如掌大而尖長如鋸齒其根尖長生青白乾即紫黑新者潤膩一根可生五七枚三月九月採暴乾李時珍曰玄黑色也陶弘景曰其莖微似人參故名玄參又一名黑參

玄參氣味苦微寒無毒

主治腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人明目○主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人温瘧洒洒血瘕下寒血除胸中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五臟久服補虛明目強陰益精○熱風頭痛傷寒勞復治暴結熱散瘤瘻瘰癧

治遊風補勞損心驚煩燥骨蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒

滋陰降火解斑毒利咽喉通小便血滯

玄參 本經中品

肉黑堅實者佳

根形

修治玄參用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時晒乾用勿犯銅器餌之噎喉喪目

別錄云味鹹元素曰足少陰腎經君藥也治本經須用之才曰惡黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆

衛生易簡方治鼻中生瘡玄參末塗之或以水浸軟塞之

玄參使

集說 始生飛烏山谷今河陝州郡多有之其根土黃色而相交糾長一尺已來麄細不等枝幹高五六寸葉婆婆連莖梗俱青

色如萵苣葉。六月中開花紫色。似葛花。當月結子。每於春秋采根陰乾。以出秦中根作羅紋交糾者佳。故名秦艽。

秦艽氣味苦平無毒

主治寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便。療風無問久新通身攣急。傳尸骨蒸治疳及時氣。牛乳點服利大小便療酒黃黃疸解酒毒去頭風。除陽明風濕及手足不遂口噤牙痛口瘡腸風瀉血養血榮筋。泄熱益膽氣。治胃熱虛勞發熱



修治秦艽破開除土去蘆以濕布拭淨日乾用

別錄曰辛微溫陰中微陽可升可降入手陽明　經菖蒲為之使

畏牛乳

貞元廣利方治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤心煩口乾者以

秦艽三兩牛乳一大升煮取七合溫服又孫真人方加芒硝

六錢

百合

始生荊州川谷。今近道處處有之。春生苗。高數尺。幹粗如箭。四面有葉如雞距。又似柳葉青色。近莖處微紫。莖端碧白。四五月開紅白花。如石榴觜而大。根如葫蒜。重疊生二三十瓣。因根以衆瓣合成。故名百合。或云專治百合病。故名百合。

百合氣味甘平無毒

主治邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣○除浮腫臚脹痞滿

寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚○百邪鬼魅涕泣不止除心下急滿痛治脚氣熱欬○安心定膽益志養五藏治顛邪狂叫驚悸産後血運殺蠱毒氣脇癰發背諸瘡腫○心急黄宜蜜蒸食之○温肺止嗽○治百合病

百合 本經 中品

百合辨似蓮花瓣鮮者色白乾者色黄白二月八月采日乾

修治搥破入藥鮮者可蒸可煮和肉更美乾者作粉食益人

聖惠方治傷寒百合病腹中滿痛用百合一兩炒令黄色擣為散不計時候粥飲調下二錢服　百合使

【地】始生河内川谷○今瀕河諸郡及解州滁州亦有之○根黄色○似萱蒲而柔潤○葉類韭○四月開花如韭花○八月結實○二月八月

採根暴乾。補陰藥用之。以其能知血之母也。故名知母。

知母氣味苦寒無毒

主治消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣○療傷寒久瘧煩熱脇下邪氣膈中惡及風汗內疽多服令人洩○心煩躁悶骨熱勞往來產後蓐勞腎氣勞憎寒虛煩○熱勞傳尸疰痛通小腸消痰止嗽潤心肺安心止驚悸○涼心去熱治陽明火熱瀉膀胱腎經火熱厥頭痛下痢腰痛喉中腥臭○瀉肺火滋腎水治命門相火有餘

知母 本經 中品

知母狀如蚳又一名蚳母 爾雅名蕁

根形 皮黃有毛肉白

知母亦有無毛者

肥潤者佳

修治知母揀肥潤肉白者去毛切片勿犯鐵器引經上行則用酒浸焙乾下行則用鹽水潤焙

元素曰氣寒味大辛苦氣味俱厚沉而降陰也陰中微陽腎經本藥入足陽明手太陰經氣分

知母得黃蘗良能伏鹽及蓬砂

肘後方用知母治溪毒大勝其法連根葉擣作散服之亦可投水擣絞汁飲一二升夏月出行多取屑自隨欲入水先取少許投水上流便無畏兼辟射工亦可和水作湯浴之甚佳

知母君

貝母 始生晉地今河中江陵府鄜壽隨鄭蔡潤滁州皆有之二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨莖出七月開花碧綠色形如鼓子花十月採根暴乾根有瓣子黃白色如聚貝子故名

貝母。詩云言采其莔即此也。

氣味辛平無毒

主治傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痙○療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓○服之不饑斷穀○消痰潤心肺末和沙糖丸含之止嗽燒灰油調傅人畜惡瘡歛瘡口○主胸脇逆氣時疾黃疸研末點目去膚瞖以七枚作末酒服治產難及胞衣不出與連翹同服主項下瘤癭疾

貝母本經中品

色白

西

兩瓣成一顆有心

西貝母色白體輕雙瓣

南貝母色青白體重單粒

凡用以黃白輕鬆者為良油黑重硬者為劣西者南者俱宜入劑而西者尤良貝母中獨顆團不作兩瓣者號曰丹龍睛誤服令人筋脉不收

今出近道者葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相着有分解也入藥無能堪醫馬而已

修治貝母於柳木灰中炮黃去內口鼻中有米許大心一顆後拌糯米於鏊上同炒待米黃去米用今惟去心任用

近有無恥小人以製過半夏劑成兩瓣內入鬚心合為一顆彷彿西貝母形狀欺人深為可恨買者宜細辨之

別錄曰苦微寒厚朴白微為之使惡桃花畏秦艽莽草礬石反烏頭

昔江左嘗有商人左膊上有瘡類人面亦無它苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食食多則覺膊內肉脹起或不食之則一臂痺有善醫者教其歷試金石草木之藥無若至貝母其瘡廼聚眉閉口商人喜曰此藥可治也因以葦筒毀其口灌之數日成痂遂愈

貝母臣

【地】始生河東川谷下澤。今所在有之。吳地猶多。根長尺餘。白

色粗細不等。枝幹去地五寸已上。春生葉相對。婆娑紫色闊三指許。花白微黄。入伏後結子。立秋後苗枯。二月八月採根暴乾。○徐鍇云。初生根幹爲芷。則白芷之義。取乎此也。許慎說文云。晉謂之䒠。齊謂之茝。楚謂之蘺。又謂之葯。生於下澤芬芳。與蘭同德。故騷人以蘭茝爲詠。本經名芳香。别録名澤芬。今人每呼爲香白芷。

氣味辛温無毒

主治女人漏下赤白血閉陰腫寒熱頭風侵目淚出長肌膚潤澤顔色可作面脂○療風邪久渇吐嘔兩脇滿頭眩目癢可作膏藥○治目赤努肉去面皯疵瘢補胎漏滑落破宿血補

新血乳癰發背瘰癧腸風痔瘻瘡痍疥癬止痛排膿○能蝕膿止心腹血刺痛女人瀝血腰痛血崩○解利手陽明頭痛中風寒熱及肺經風熱頭面皮膚風痺燥癢

白芷　本經中品

稍

根

色白氣香者佳

修治采得根洗刮寸截以石灰拌匀晒收為其易蛀并欲色白也入藥水潤微焙切片

元素曰氣温味苦大辛氣味俱輕陽也手陽明引經本藥同升麻則通行手足陽明經亦入手太陰經

白芷當歸為之使惡旋覆花制雄黃硫黄

談埜翁試效方治偏正頭風百藥不治一服便可天下第一方也香白芷炒二两五錢川芎炒甘草炒川烏頭半生半熟各一两為末每服一錢細茶薄荷湯調下

白芷君

淫羊藿

俗名仙靈脾。始生上郡陽山山谷。今江東陝西泰山漢中湖湘間皆有之。葉青似杏葉上有刺。莖如粟稈。根紫色有鬚。四月開花白色。亦有紫色。碎小獨頭子。五月採葉曬乾。陶隱居云。服此使人好爲陰陽。西川北部有淫羊。一日百遍合。蓋食藿所致。故名淫羊藿。

氣味辛寒無毒

主治陰痿絕傷莖中痛。利小便。益氣力。強志○堅筋骨。消瘰癧赤癰。下部有瘡。洗出蟲。丈夫久服令人無子○丈夫絕陽無子。女人絕陰無子。老人昏耄。中年健忘。一切冷風勞氣。筋骨攣急。四肢不仁。補腰膝。強心力



生處不聞水聲者良

葉青似杏葉有刺莖淡紫

根深紫色

淫羊藿

本經中品

用葉者多亦有用根者關中呼為三枝九葉草

修治淫羊藿須用夾刀夾去葉四畔花刺盡後細剉用羊脂相對拌炒待羊脂盡為度每修事一斤用羊脂四兩

保昇曰性溫之才曰薯蕷為之使得酒良亦使紫芝

食醫心鏡益丈夫興陽理腰膝冷淫羊藿一斤酒一斗浸經三日飲之佳

黃芩

始生秭歸川谷及寃句。今川蜀河東陝西近郡皆有之。苗

長尺餘。莖𠏉麄如筯。葉從地四面作叢生類紫草。高一尺許。亦有獨莖者。葉細長青色。兩兩相對。六月開紫花。根黃色。長四五寸。二月八月採根暴乾。根圓實者。弘景名子芩。俗呼條芩。破者名宿芩。俗呼片芩。內心空腐色黯者。本經名腐腸。別錄名空腸。名內虛。吳普名妬婦。妬婦心黯。故以比之。說文芩作莶。謂其色黃也。

氣味苦平無毒

主治諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍。療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛。治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破擁氣治五淋令



人宜暢支關節煩悶解熱渴○下氣主天行熱疾丁瘡排膿
治乳癰發背○京心治肺中濕熱瀉肺火上逆痰嗽上熱目
中腫赤痰血壅盛上部積血補膀胱寒水安胎養陰退陽○
治風濕熱痛頭痛火欬諸失血
條芩形圓堅實
色黃者良
片芩破飄成片
枯芩中心朽爛
本經云三月三日採根陰乾

修治黄芩治上膈病酒炒為宜治下焦病生用最妙
别録曰大寒味薄氣厚可升可降陰也陰中微陽宿芩入手太陰血分子芩入手少陽陽明經
山茱萸龍骨為之使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆得厚朴黄連止腹痛得五味子牡蠣令人有子得黄耆白斂赤小豆療鼠瘻得酒上行得猪膽汁除肝膽火得柴胡退寒熱得芍藥治下痢得桑白皮瀉肺火得白朮安胎
梅師方治火丹杵黄芩末水調傅之　黄芩臣

狗脊 始生常山川谷。今太行山淄溫眉州亦有之。苗尖細碎青色高一尺以来。無花。其莖葉似貫仲而細。其根黒色長三四寸。大如两指許多岐。狀如狗之脊骨。故名狗脊。一種有金黄毛。狀如金毛狗。俗每呼為金毛狗脊。

氣味苦平無毒

主治腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗利老人○療失溺不節男女腳弱腰痛風邪淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重○男子女人毒風軟腳軟腳腎氣虛弱續筋骨補益男子○強肝腎健骨治風虛

根形

狗脊本經中品

春秋采

狗脊有金黃毛肉青綠色亦有赤色者市賣皆此樣也

修治剉炒去毛鬚用

別錄曰甘微溫萆薢為之使惡敗醬莎草

吳綬蘊要治病後足腫用狗脊煎湯漬洗

苗 始生楚地山谷田野○今處處有之○春生苗布地如針○俗謂

之茅針。夏開白茸花。易曰。藉用白茅。即此也。根有節如管。故本經名地管。詩云。白華菅兮。白茅束兮。是也。醫學入門曰。茅冒也。毛也。冒然而生。為地之毛也。

氣味甘寒無毒

主治勞傷虛羸。補中益氣。除瘀血血閉寒熱。利小便。○下五淋。除客熱在腸胃。止渴堅筋。婦人崩中。久服利人。○主婦人月經不勻。通血脉淋瀝。○止吐衂諸血。傷寒噦逆。肺熱喘急。水腫黃疸。解酒毒。

根至潔白。味至甘美。甚益小兒。

茅根
本經中品

千金翼治吐血不止用白茅根一握水煎服之

茅根臣

紫菀生房陵山谷及真定邯鄲。今耀成泗壽台孟興國諸州皆有之。三月内布地生苗葉。其葉三四相連。五月六月内開黃紫白花。結黑子。本有白毛。其根色紫而柔宛。故名紫菀。

紫菀本經中品

氣味苦温無毒。主治欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痿蹷安五藏療欬唾膿血止喘悸五勞體虛小兒驚癇治尸疰補虛下氣勞氣虛熱百邪鬼魅調中消痰止渴潤肌膚添骨髓益肺氣主息賁

二月三月采根陰乾

修治紫菀去頭及土用東流水洗淨以蜜浸一宿至明放火上焙乾用一兩用蜜二分

別録曰辛之才曰款冬為之使惡天雄瞿麥藁本雷丸遠志畏茵陳

千金方治婦人卒不得小便紫菀末以井花水服三撮便通小便血服五撮立止 紫菀匠

紫草 始生碭山山谷及楚地今處處有之人家或種之苗似蘭香莖赤節青二月開花紫白色結實白色三月采根陰乾此草根紫可以染紫故名紫草別録名紫丹一名紫芙

紫草氣味苦寒無毒

主治心腹邪氣五疸補中益氣利九竅○通水道療腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皶○治惡瘡瘑癬○治斑疹痘毒活血凉血利大腸

紫草本經中品

修治紫草每一兩用蠟二錢溶水浸之待水乾去蘆剉用或以酒洗剉用　入手足厥陰經

千金翼治卒小便淋瀝痛用紫草一兩搗羅為散每於食前以井花水調下二錢七産後淋瀝同

前胡　近道皆有。生下濕地。出吳興者為勝。春生苗青白色似斜蒿初出時。有白芽長三四寸。味甚香美。又似芸蒿。七月內開白花與葱花相類。八月結實。根似柴胡而柔軟。苗生柴胡之前。故名前胡。

前胡氣味苦微寒無毒

主治痰滿胸脇中痞心腹結氣風頭痛去痰下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精○能去熱實及時氣內外俱熱單煑服之○治一切氣破癥結開胃下食通五臟主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘欬嗽安胎小兒一切疳氣○清肺熱化痰涎散風邪

前胡本經中品

根外黑裏黃白

修治去蘆并髭土了水洗令潤細剉日中晒乾用之○二八月采

權曰甘辛平之才曰半夏爲之使惡皂莢畏藜蘆

外臺秘要治小兒夜啼前胡擣篩蜜丸如大豆日服一丸熟水下至五六丸以差爲度

前胡使

圖經始生上谷川谷及寃句○今近道處處有之以蜀中者爲良○

苗高尺餘。莖青葉稍白如槐。亦似茱萸。四月開花淡紫色。似小蜀葵根似蔓菁。皮白而心實。四月五月採根陰乾。其氣息都似羊羶。故俗呼為白羊鮮。陶弘景名白羶。圖經名地羊鮮。今人呼為白鮮皮。

氣味苦寒無毒。主治頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步。療四肢不安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人産後餘痛。治一切熱毒風惡風風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮肌急壯熱惡寒解熱黃酒黃急黃穀黃勞黃。通關節利九竅及血脈通小

白鮮本經中品

苗可為茹

根皮白色入藥

腸水氣天行時疾眼疼頭痛其花同功○治肺嗽

白鮮皮惡螵蛸桔梗茯苓萆薢

葛洪治鼠瘻已有口膿血出者白鮮皮煑汁服一升當吐鼠子乃愈

白鮮皮臣

紫參 始生河西及寃句山谷今所在有之苗長一二尺莖青而細其葉青似槐亦有似羊蹄者五月開花白色似葱花亦有紅紫而似水葒者根紫黑色肉紅白色肉淺而皮深三月採根火炙紫色而治療頗同人參故名紫參按錢起詩集云紫參幽芳也五葩連萼狀如飛禽羽舉故俗名五鳥花○

氣味苦寒無毒

主治心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便○療腸胃大熱唾

血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精○治心腹堅脹散瘀血治婦人血閉不通○主狂瘧瘟瘧鼽血汗出○治血痢

根形　皮紫黑肉紅白

紫參本經中品

修治水洗細剉　別錄曰微寒之才曰畏辛夷　紫參使

金匱玉函治痢紫參半斤水五升煎二升入甘草二兩煎取半升分三服

藁本　始生崇山山谷○今西川河東州郡及兗州杭州有之○葉似白芷香○又似芎藭○但芎藭似水芹而大○藁本葉細耳○根上苗下似禾藁○故名藁本○

氣味辛溫無毒

主治婦人疝瘕陰中腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色○辟霧露潤澤療風邪嚲曳金瘡可作沐藥面脂○治一百六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去頭風䵟皰○治皮膚疵皯酒齇粉刺癎疾○治太陽頭痛巔頂痛大寒犯腦痛連齒頰○頭面身體皮膚風濕○督脉為病脊強而厥

藁本本經中品

根黑色

二月采根暴乾

元素曰氣溫味苦氣厚味薄升也陽也足太陽本經藥

惡蔄茹畏青葙子

保幼大全治小兒疥癬藁本煎湯浴之

始生華陰山谷石上○今處處有之○叢生石傍陰處○葉青背

有斑點黃毛綱目曰柔皮曰韋此葉柔靭如皮故名石韋

石韋

本經中品

二月采葉陰乾

正

背

石韋氣味苦平無毒

主治勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五臟去惡風益精氣治淋瀝遺溺炒末冷酒調服治發背甚効治崩漏金瘡清肺氣

修治石韋水浸軟以新布拭去黃毛微炒入藥不則毛射人肺令人欬不可療

別録曰甘權曰微寒之才曰滑石杏仁射干為之使得菖蒲良制丹砂礬石

崩中漏下石韋為末每服三錢溫酒調服甚効

石韋使

萆薢 始生真定山谷。今河陝京東荆蜀諸郡有之。根黄白色多節。三指許大。苗葉俱青。作蔓生。葉作三叉似山芋。又似菉豆葉。花有黄紅白數種。亦有無花結白子者。春秋採根暴乾。唐本注云。此藥有二種。莖有刺者。根白實。無刺者。根虛軟。以軟者為勝。醫學入門曰。萆、卑下也。薢、解也。言性能治下部疾。解下部毒也。故名萆薢。

氣味苦平無毒。

主治腰脊痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱氣。傷中恚怒陰痿失溺老人五緩關節老血。冷風𤸷痺腰脚癱緩不遂手足驚掣男子臂腰痛久冷腎間有膀胱宿水。頭旋癇疾

補水臟堅筋骨益精明目中風失音○補肝虛○治白濁莖中痛痔瘺壞瘡

根皮色黃白肉色白

萆薢別錄中品

修治酥炙剉用

之才曰薏苡仁為之使畏大黃柴胡前胡牡蠣

集玄方治小便頻數川萆薢為末酒糊丸梧子大每鹽酒下七十丸

川萆薢色白而虛軟山萆薢色赤而堅硬凡用以白軟者為勝

白薇 始生平原川谷○今陝西諸郡及滁舒潤遼州亦有之○葉俱青○頗類桃葉○六七月開紅花○八月結實○根白色而微細○故名

白薇○

氣味苦鹹平無毒

主治暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時○療傷中淋露下水氣利陰氣益精久服利人○治驚邪風狂痓病百邪鬼魅○風溫灼熱多眠及熱淋遺尿金瘡出血

根黃白色類牛膝而短小

白薇本經中品

修治白薇以酒洗之剉用


三月三日採根陰乾

惡黃耆大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗

白薇臣

儒門事親治金瘡出血白薇為末貼之

[illegible]所在皆種○但北土差少○似白蘇而葉更細○壽春及新安皆



有之。綱目曰。薷本作葇。土篇云。葇菜蘇之類是也。其氣香。其葉柔。故名香薷。食療本草名香葇。又有一種生石上。莖葉更細。色黃而辛香彌甚。用之尤佳。宋開寶名石香葇。

氣味辛微温無毒

主治霍亂腹痛吐下。散水腫。○去熱風。卒轉筋者。煑汁頓服半升即止。為末水服。止鼻衄。○下氣。除煩熱。療嘔逆冷氣。○春月煑飲代茶。無可熱病。調中温胃。含汁漱口去臭氣。○主脚氣寒熱。

苗葉花實俱用

香薷
本經
中品

乾形

石香葉氣味辛香溫無毒主治調中溫胃止霍亂吐瀉心腹脹滿腹痛腸鳴功比香薷更勝　制硫黃

修治去根剉用勿令犯火服至十兩一生不得食白山桃也

聖濟總錄治鼻衄不止香薷研末水服一錢

艾 處處有之○初春布地生苗莖類蒿而葉背白以複道者爲佳○三月三日五月五日采葉暴乾○按王安石字說云艾可乂疾久而彌善○故字從乂○醫家用灸百病○故一名灸草○別錄名醫草○

艾葉氣味苦微溫無毒

主治灸百病可作煎止吐血下痢下部䘌瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子作煎勿令見風○擣汁服止傷血蚘蟲○主衄血下血膿血痢水煑及丸散任用○止崩血腸痔血搨金瘡止腹痛安胎苦酒作煎治癬甚良擣汁飲治心腹一切冷氣鬼氣○治帶下止霍亂轉筋痢後寒熱○治帶

脉為病腹脹满腰溶溶如坐水中

艾別録中品

艾形

五月五日采

不拘州土苗

短者善自

成化以来則

以蘄州者為

勝謂之蘄艾

天下重之

修治 艾葉須用陳久者治令細軟謂之熟艾若生艾灸火傷人

肌脉故孟子云七年之病求三年之艾凡用擇久畜者揀取

净葉揚去塵屑入石臼内擣熟去滓取白者再擣至柔爛如

綿為度用時焙燥則灸火得力入婦人丸散須以熟艾用醋

煑乾擣成餅子烘乾再擣末方凈法

生 温熟熱可升可降陽也入足太陰厥陰少陰經苦酒香附為

之使

兵部手集治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙搨上先乾處是熱氣衝上欲作瘡子便灸之如先疼痛灸即不痛即以痛為度

小兒黄爛瘡燒艾葉灰傅之　　艾葉使

惡實 生魯山平澤。今處處有之。葉如芋而長大。實似巨勝而褐色。其殼狀惡而多剌鈎。故名惡實。鼠過之則綴惹不可脫。故一名鼠粘子。其根葉可飼牛。故別録名牛蒡子。術人隱之呼為大力子也。

惡實氣味辛平無毒

主治明目補中除風傷○風毒腫諸瘻○研末浸酒每日服三二盞除諸風去丹石毒利腰脚又食前熟挼三枚吞之散諸結節筋骨煩熱毒○吞一枚出癰疽頭○炒研煎飲通利小

便○潤肺散氣利咽膈去皮膚風通十二經○消斑疹毒

惡實別録中品

子形

修治惡實酒拌炒焙乾擣粉用　即牛蒡子秋末採

痘疹要訣治咽喉痘疹惡實二錢桔梗錢半甘草節七分水煎服

地榆生桐柏及寃句山谷今處處有之宿根三月內生苗初生布地莖直高三四尺對分出葉葉似榆葉而稍狹細長似鋸齒狀青色七月開花如椹子紫黑色根外黑裏赤二月八月採根暴乾○因葉似榆初生布地故名地榆

氣味苦微寒無毒

主治婦人乳痓痛七傷帶下病止痛止汗除惡肉療金瘡○止

膿血諸瘻惡瘡熱瘡補絶傷産後内塞可作金瘡膏消酒除渴明目○止冷熱痢疳痢極效○止吐血鼻衂腸風月經不止血崩産前後諸血疾并水瀉○治膽氣不足○汁釀酒治風痺補腦擣汁塗虎犬蛇蟲傷

地榆
本經
中品

根

皮黑肉紫

修治 水洗剉用

虚寒人及水瀉白痢未可輕使

別錄曰地榆苦酸

氣味俱薄其體沉而降陰中陽也專主下焦血

之才曰得髮良惡麥門冬

千金翼治代指逆臚單煑地榆作湯漬之半日愈

臞仙神隱書煑白石法七月七日取地榆根不拘多少陰乾百日燒為灰復取生者與灰合擣萬下灰三分生末一分合之若石二三斗以水浸過三寸以藥入水攪之煑至石爛可食止

大薊小薊

小薊處處有之俗名青刺薊二月生苗二三寸時併根作菜茹食甚美四月髙尺餘多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千針草四月采苗九月采根並陰乾用大薊與此相似但肥大爾本草綱目曰薊猶髻也其花如髻也

大薊根葉氣味甘溫無毒　根

主治女子赤白沃安胎止吐血鼻衄令人肥健○擣根絞汁服半升主崩中下血立瘥○葉治腸癰腹臟瘀血作運撲損生研酒并小便任服又惡瘡疥癬同塩研署之

小薊根苗氣味甘溫無毒　根

主治養精保血○破宿血生新血暴下血血崩金瘡出血嘔血等絞取汁溫服作煎和糖合金瘡及蜘蛛蛇蝎服之亦佳○治熱毒風并胸膈煩悶開胃下食退熱補虛損○苗去煩熱



生研汁服〇作菜食除風熱夏月熱煩不止擣汁半升服立瘥

大薊高三四尺葉皺

大薊小薊
別録中品

大小薊皆能破血但大薊兼療癰腫而小薊專主血不能消腫

梅師方治卒瀉鮮血小薊根葉擣汁温服一升

外臺秘要治陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜疼悶不得眠煮大薊根汁服立瘥

陳藏器曰薊門以多薊得名當以北方者為勝也

海藻

水草之有文者。黑色如亂髮。葉類水藻而大。生東海池澤。橫陳于海。若自澡濯然。故名海藻。

本經中品
一名藫
一名落首
一名海蘿

海藻氣味苦鹹寒無毒
主治癭瘤結氣散頸下硬核癰腫癥瘕堅氣腹中上下雷鳴下十二水腫○療皮間積聚暴㿗瘤氣結熱利小便○辟百邪鬼魅治氣急心下滿疝氣下墜疼痛卵瘇去腹中幽幽作聲○治奔豚氣脚氣水氣浮腫宿食不消五膈痰壅

七月七日采暴乾
反甘草
氣味俱厚純陰沉也
修治洗淨鹹味焙乾
用
又有一種如短馬尾細黑色

肘后方治頷下瘰癧如梅李宜速消之海藻一斤酒二升漬數日稍〻飲之　海藻臣


昆布　葉如手大如薄葦紫色吳普本草名綸布一名昆布則爾雅所謂綸似綸東海有之者即昆布也綸青絲綬也訛而爲昆耳醫學入門曰昆大也形長大如布故名昆布

昆布氣味鹹寒滑無毒

主治十二種水腫癭瘤聚結氣瘻瘡破積聚治陰癀腫含之嚥汁利水道去面腫治惡瘡鼠瘻

昆布　別錄　中品

昆布下氣久服之損人



千金翼治五癭昆布一兩切如指大酢漬含嚥汁則愈

昆布臣

海帶 出東海水中石上。形似紙條薄而且長。黃白色。柔軟堪以繫束物。故名海帶。

海帶氣味鹹寒無毒○主治催生治婦人病及療風下水○治水病癭瘤功同海藻

水萍 始生雷澤池澤。今處處溪澗水中皆有之。係柳絮隨風飛

起。入池沼得水生成。一種面背皆綠。一種面青背紫。葉下微鬚即其根也。平浮水面。故曰水萍。俗呼浮萍。

水萍氣味辛寒無毒

主治暴熱身癢下水氣勝酒長鬚髮止消渴久服輕身○下氣以沐浴生毛髮○治熱毒風熱熱狂熁腫毒湯火傷風㾬○擣汁服主水腫利小便為末酒服方寸匕治人中毒為膏傅面䵟○治發背

水萍本經中品

青萍

紫背浮萍

修治七月采紫背浮萍揀淨以竹篩攤晒下置水一盆映之即易乾也

宋時東京開河掘得石碑梵書大篆無有曉者真人林靈素逐字釋解廼是治中風方名去風丹也歌云天生靈草無根幹

不在山間不在岸始因飛絮逐東風泛梗青青飄水面神仙一味去沉痾采時須是七月半選甚攤風與中風些小微風都不算豆淋酒化服三丸鐵幞頭上也出汗

戲術種菜便生取水上浮萍些須和壁上土拌勻伺人前撒開土在地上却取菜子種撒去用水洒之則見前萍青葉如菜初生也

澤蘭

始生汝南諸大澤傍○今荆徐隨壽蜀梧州河中府皆有之○根紫黑色○如粟根○二月生苗○高二三尺○莖幹青紫色○作四稜葉○生相對○如薄荷微香○七月開花帶紫白色○萼通紫色○亦似薄荷花○三月採苗陰乾○因葉似蘭○生于澤旁○故名澤蘭○

澤蘭氣味苦微溫無毒

主治金瘡癰腫瘡膿○產後金瘡內塞○產後腹痛頻產血氣

衰冷成勞瘦羸婦人血瀝腰痛○產前產後百病通九竅利關節養血氣破宿血消癥瘕通小腸長肌肉消撲損瘀血治鼻血吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃

澤蘭　本經　中品

三月三日采陰乾

修治澤蘭去莖取葉細剉盛絹袋懸于屋南畔角上令乾用

澤蘭防已爲之使

集簡方治產後陰户燥熱遂成翻花澤蘭四兩煎湯熏洗二三次再入枯礬煎洗之即安

澤蘭使

圖 始生漢中川谷○今黔中亦有之○但漢中出者破之文作車

輻解黄實而香莖梗甚嫩苗葉小類牽牛折其莖一頭吹之氣從中貫如木通然他處者青白虛軟又有腥氣皮皺上有丁足子名木防已二月八月採陰乾惟漢者勝故古方每書漢防已醫學入門曰已止也防止足疾也

防已氣味辛平無毒○主治風寒温瘧熱氣諸癇除邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱邪氣中風手脚攣急通腠理利九竅止洩散癰腫惡結諸瘑疥癬蟲瘡治濕風口面喎斜手足拘痛散留痰肺氣喘嗽治中下濕熱腫洩脚氣行十二經

防已本經中品

條防已

瓜防已

木防已主治男子肢節中風毒風不語散結氣擁腫溫瘧風水腫去膀胱熱

市賣防已一種如上條形類木通文如車輻理解諸本草曰漢防已或者是此也一種如上瓜形俗呼瓜防已今用甚多諸本草並無載瓜防已者陳藏器曰陶隱居所說漢木二防已即是根苗為名防已條防已像苗瓜防已像根或者是根苗為名乎予未見其鮮玩形難辨是否以俟後之君子再正之

修治防已去皮剉酒洗曬乾用治水用漢防已治風用木防已

元素曰大苦辛寒陰也

之才曰殷孽為之使殺雄黃毒惡細辛畏萆薢鹵鹹伏消石

初虞世方治肺痿咯血多痰 防已葶藶等分為末糯米飲調下一錢

東垣云防已性苦寒純陰能瀉血中濕熱通血中滯塞補陰泄陽助秋冬瀉春夏之藥也比之於人則險而健者也幸災樂禍遇有風塵之警能首為亂階然而見善亦喜見惡亦怒如善用之則可以敵凶暴之人突險固之地此瞑眩之藥聖人

所以存而不廢。大抵聞其臭則可惡，下咽則令身心煩亂，飲食減少。至于十二經有濕熱壅塞不通，及治下注脚氣，除膀胱積熱而庇其基本，非此藥不可，真行經之仙藥也。亦在人善用而不錯爾。後有不可用者數端：若夫飲食勞倦，陰虛內熱，元氣穀氣已虧之病，而以防己瀉大便，則重亡其血，此不可用一也。如外感風寒，邪傳肺經，氣分濕熱，小便黃赤，甚至不通，此上焦氣病，禁用血藥，此不可用二也。如人大渴引飲，是熱在下焦氣分，宜滲瀉之，其防己乃下焦血藥，此不可用三也。若人久病，津液不行，上焦虛渴，宜補以人參、葛根之甘溫，儻用苦寒之劑，則速危亡，此不可用四也。仍不止如此，但上焦濕熱者，皆不可用。若係下焦濕熱流入十二經，以致二陰不通，必須審而用之可也。

天麻

始生鄆州、利州、泰山、崂山諸山，今京東、京西、湖南、淮南州郡亦有之。春生苗，葉如芍藥而小，當中抽一莖，直上如箭簳狀。

青赤色。故名赤箭。莖端結實。狀若續隨子。其根形如黃瓜。連生一二十枚。猶如天門冬之類。味大辛而麻辣。故名天麻。俗呼為瓜天麻。

天麻氣味辛平溫無毒

主治諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年○治冷氣𤸷痺癱緩不遂語多恍惚多驚失志○助陽氣補五勞七傷鬼疰通血脈開竅服食無忌○治風虛眩運頭痛

天麻
宋開寶

皮黃白肉明亮者佳

瓜形

形如羊角者
俗呼羊角天麻

不堪用

凡天麻亦有皮蒼黑者但以內肉膠色者為良二月八月采根去皮沸湯畧煮過日乾

修治酒浸洗以濕紙包於溏火中煨熟取出切片焙用

好古曰天麻苦平陰中之陽也

衛生易簡方治腰脚疼痛天麻半夏細辛各二兩絹袋二箇各盛藥令勻蒸熱交互熨疼處汗出則愈數日再熨

高良薑今嶺南諸州及黔蜀皆有之內郡雖有而不堪入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑陶隱居言此薑始出高良郡故名高良薑按高良即今高州也漢為高涼

縣。吳改爲郡。其山高而清凉。因以爲名。則高良當作高凉也。

氣味辛大溫無毒

主治暴冷胃中冷逆霍亂腹痛○下氣益聲好顏色煑飲服之止痢(　)治風破氣腹內久冷氣痛去風冷痺弱○轉筋瀉痢反胃解酒毒消飲食○含塊嚥津治忽然惡心嘔清水逡巡即瘥若口臭者同草豆蔻爲末煎飲

高良薑　別錄中品

色紫赤　氣辛烈

二月三月采　根截切暴乾

修治炒過入藥　俗呼良薑

元素曰辛熱純陽入足太陰陽明經

千金方治心脾痛以高良薑細剉微炒杵末米飲調下一錢愈

太祖高皇帝御製周顛仙碑文亦載其有驗云又穢跡佛有治心口痛方云凡男女心口一點痛者乃胃脘有滯或有蟲也

多因怒及受寒而起遂致終身俗言心氣痛者非也用高良薑酒洗七次焙研香附子醋洗七次焙研各記收之病因寒得用薑末二錢附末一錢因怒得用附末二錢薑末一錢寒怒兼有薑附各一錢半以米飲入生薑汁一匙鹽一捻服之立止韓飛霞醫通書亦稱其功云

高良薑使

紅豆蔻

生南海諸谷高良薑子也凡物盛多謂之蔻此子形如紅豆叢生故名紅豆蔻

氣味辛溫無毒

主治腸虛水瀉心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解酒毒○冷氣腹痛消瘴霧毒氣去宿食溫腹腸吐瀉痢疾

紅豆蔻　宋開寶

色淡紅亦有紫紅者

傷治紅豆蔻微炒用

李時珍曰辛熱陽也浮也入手足太陰經若脾肺素有伏火者切不可用

紅豆蔻今人調食饌多用權曰苦辛多食令人舌粗不思飲食

百部 今江湖淮陝齊魯州郡皆有之○春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉○面青色而光○根多部隊成百然○故名百部○

百部氣味甘微溫無毒

主治欬嗽上氣火炙酒漬飲之○治肺熱潤肺○治傳尸骨蒸勞治疳殺蚘蟲寸白蟯蟲及一切樹木蛀蟲燼之即死殺蝨及蠅蠓○火炙酒浸空腹飲治疥癬○去蟲蠶咬毒

百部別錄中品

根下一撮數十枚相連黃白色二月八月采根暴乾用

修治百部酒浸一宿漉出焙乾剉用
百部一窠八十三條者號曰地仙苗若修事餌之可千歲也

款冬花

始出常山山谷及上黨水傍今關中亦有之根紫色葉似萆薢十二月開黃花青紫萼去土一二寸初出如菊花萼通直而肥實無子則陶隱居所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數合俗呼爲蜂斗葉又名水斗葉則唐注所謂葉如葵而叢生者是也百草中惟此不顧氷雪最先春者也故世謂之鑽凍欵者至也至冬而花故名欵冬花

氣味辛溫無毒
主治欬逆上氣善喘喉痺諸驚癇寒熱邪氣○消渴喘息呼吸
療肺氣心促急熱勞欬連連不絕涕唾稠粘肺痿肺癰吐膿
血潤心肺益五藏除煩消痰洗肝明目及中風等疾

款冬花
本經中品



修治款冬花有黃紫二品入藥擇未舒嫩蕊去枝梗用
好古曰純陽入手太陰經之才曰杏仁為之使得紫菀良惡皂
莢消石玄參畏貝母辛夷麻黃黃耆黃芩連翹青葙子
摘誠經驗方治口中疳瘡款冬花黃連等分為細末用唾津調

成餅子先以蛇床子煎湯漱口乃以餅子傳之少頃確住其瘡立消

款冬花君

紅藍花　即紅花也始生梁漢及西域花生時但作黃色茸茸故一名黃藍博物志云黃藍張騫所得今處處有之人家場圃所種冬而布子於熟地春生苗葉如小薊夏乃有花下作梂彙多刺花蘂出梂上圃人承露采之采已復出至盡而罷梂中結實白顆如小豆大其花暴乾以染真紅及作臙脂主產後血病為勝其實亦同花紅色葉頗似藍故名紅藍花俗呼紅花

花氣味辛溫無毒

主治產後血運口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煑服

亦主蠱毒○多用破留血少用養血○活血潤燥止痛散腫通經（）葉生擣碎傅遊腫○子吞數顆主天行瘡子不出

紅藍花
宋開寶

元素曰苦溫陰中之陽入心佐當歸生新血好古曰肝經血分藥也入酒良

崔元亮海上方治喉痺壅塞不通者取紅藍花擣絞取汁一小升服之以差為度如冬月無濕花可浸乾者濃絞取汁如前

服之極驗亦療婦人產暈絕者

牡丹始生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州山中皆有之花有黄紫紅白數色此當是山牡丹其莖梗枯燥黑白色二月於梗上止發五六葉耳花單瓣五月結子黑色類毋丁香根黄白色可五七寸長如筆管大二月八月采根陰乾本草綱目曰牡丹以色丹者爲上雖結子而根上生苗故謂之牡丹

牡丹根皮氣味辛寒無毒

主治寒熱中風瘛瘲驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安五藏療癰瘡○除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風噤癲疾○久服輕身益壽○治冷氣散諸痛女子經脉不通血瀝腰痛○通關腠血脉排膿消撲損瘀血續筋骨除風痺治胎下胞



產後一切冷熱血氣○治神志不足無汗骨蒸衄血吐血○和血凉血治血中伏火除煩熱

牡丹

本經中品

入藥用牡丹皮乃根上皮非枝幹上皮

此花一名木芍藥近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移接培以糞土至春盛開其狀百變故其根性殊失本真此品入藥絕無力也

修治采山中單葉紅花牡丹根以銅刀破之去骨酒洗淨細剉


日乾用

好古曰：氣寒，味苦辛，陰中微陽，入手厥陰、足少陰經。之才曰：畏貝母、大黃、兔絲子。大明曰：忌蒜、胡荽，伏砒。

千金方：治癩疝偏墜，氣脹不能動者，牡丹皮、防風等分為末，酒服二錢，甚効。

肘後方：治下部生瘡已決洞者，服牡丹皮末方寸匕，日三，湯服。

荊三稜　生荊楚地，故名荊三稜，以著其地。開寶本草作京，非也。今江淮、濟南、河陝間皆有之。多生淺水傍及陂澤中。春生苗葉，似莎草極長。莖三稜如削，大如大指，高五六尺。莖端開花，大體如莎草而大，黃紫色。霜降後採根，削去皮鬚，暴乾。荊三稜狀如鯽魚，黃白，體重。黑三稜色若烏梅，輕鬆，去皮則白。草三稜形如



雞爪屈曲根上生根。一名雞爪三稜。石三稜色黃堅硬如石。種雖有四。葉並三稜。故名三稜。

三稜氣味苦平無毒

主治老癖癥瘕積聚結塊產後惡血血結通月水墮胎止痛利氣。治氣脹破積氣消撲損瘀血婦人血脈不調心腹痛產後腹痛血運。心膈痛飲食不消。通肝經積血治瘡腫堅硬。下乳汁

三稜宋開寶

二月八月采根

修治三稜醋浸切炒或以醋煮熟焙乾入藥乃良亦有以火炮熟用者

元素曰苦甘陰中之陽能瀉真氣真氣虛者勿用

志曰俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色以為異物削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此藥可療癥癖也

薑黃今江廣蜀川多有之葉青綠長一二尺許闊三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節故名薑黃

氣味辛苦大寒無毒藏器曰性熱不冷

主治心腹結積疰忤下氣破血除風熱消癰腫功力烈於鬱金治癥瘕血塊通月經治撲損瘀血止暴風痛冷氣下食○祛邪辟惡治氣脹產後敗血攻心○治風痺臂痛

薑黃唐本草

片子薑黃形極似乾薑肉色黃

八月采根晒乾

陳藏器曰薑黃真者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之

近時以扁如乾薑形者為片子薑黃可浸水染色

雷公云切片油炒

千金翼治瘡癬初生或始痛痒以薑黃末傅之妙

蘇頌 始出波斯國番語也今嶺南有之多生竹林內正月發苗作叢高三四尺其莖如筋葉青圓闊二三寸如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二寸已來黑色類椹

子。九月收採灰殺暴乾。陳藏器本草作畢勃沒。扶南傳作逼撥。
大明會典作畢茇。李時珍本草曰華撥當作蓽茇。

華撥氣味辛大溫無毒
主治溫中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝癖○霍亂冷氣心痛血氣○水瀉虛痢嘔逆醋心產後洩痢與阿魏和合良得訶子人參桂心乾薑治臟腑虛冷腸鳴神效○治頭痛鼻淵牙痛　然辛熱耗散能動脾肺之火多用令人目昏。

華撥宋開寶

上乃子形

修治去挺以醋浸一宿焙乾用　缺華撥市有以芥子造者
華撥氣熱味辛陽也浮也入手足陽明經
唐太宗實錄云貞觀中上以氣痢久未痊服它名醫藥不應因詔訪求其方有衛士進黃牛乳煎華撥法御用有效劉禹錫

亦記其事云後累試年長而虛冷者必效

今廣南江西州郡亦有之○然不及蜀中者佳○四月初生苗○似薑黄花白質紅○末秋出莖心○無實○根銳圓有横紋如蟬腹狀○色黄赤類金○始產鬱林郡○故名鬱金○

氣味辛苦寒無毒

主治血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡○單用治女人宿血氣心痛冷氣結聚溫醋摩傳之亦治馬脹○涼心○治陽毒入胃下血頻痛○治血氣心腹痛產後敗血衝心欲死失心顛狂蠱毒○入藥剉用

鬱金唐本草

形類莪朮

大小不常

色黄類金

根如蟬腹有節皮黄肉赤者真

鬱金薑黃二藥原不同種鬱金味苦寒色赤類蟬肚薑黃味辛溫色黃似薑爪亦有似薑塊者鬱金甚少薑黃甚多今市家惟取多者欺人謂原是一物指大者為薑黃小者為鬱金則一種之藥大小不齊者多矣何嘗因其異形而便異其名也夫何俗醫不味諸本草蟬肚之語而亦以薑黃之小者為鬱金獨何歟

元素曰氣味俱厚純陰　可浸水染衣

袖珍方治產後血氣上衝心痛鬱金燒灰為末二錢米醋調灌甦

玄胡索

今出茅山西上龍洞種之每年寒露後栽立春後生苗葉如竹葉高三寸許根叢生如半夏色黃立夏掘取始生胡地玄言其色也索言其苗交紐也後避宋真宗諱改玄為延也今呼為延胡索

氣味辛溫無毒

主治破血婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後諸血病血運暴血衝上因損下血煑酒或酒磨服○除風治氣暖腰膝止暴腰痛破癥癖撲損瘀血落胎○治心氣小腹痛有效散氣治腎氣通經絡○活血利氣止痛通小便

玄胡索 宋開寶

茅山 皮皺 形小而黃

西玄胡索 外黑 內黃

修治以茅山者為勝炒過咀片入劑

好古曰苦辛溫純陽浮也入手足太陰經

聖惠方治產後穢汚不盡腹滿方延胡索杵為末和酒服一錢立止 心痛亦酒服

草豆蔻

始生南海今嶺南皆有之苗似蘆葉似山薑杜若輩根似高良薑花作穗嫩葉卷之而生初如芙蓉穗頭深紅色葉漸

展花漸出而色漸淡亦有黃白色者實若龍眼而無鱗甲中如石榴子候熟採之暴乾按楊雄方言云凡物盛多曰寇豆蔻之名或取此義豆象形也

草豆蔻氣味辛溫濇無毒

主治溫中心腹痛嘔吐去口臭氣○下氣止霍亂一切冷氣消酒毒○調中補胃健脾消食去客寒心與胃痛○治瘴癘寒瘧傷暑吐下泄痢噎膈反胃痞滿吐酸痰飲積聚婦人惡阻帶下除寒燥濕開鬱破氣殺魚肉毒制丹砂

草豆蔻
別錄上品

子形

辛香

淨仁

自果部
移入此

修治以麪裹煻火煨熟去麪用

好古曰大辛熱陽也浮也入足太陰陽明經

千金方治心腹脹滿短氣以草豆蔻一兩為末以木瓜生薑湯下半錢

肉豆蔻 始生胡國。胡名迦拘勒。今惟嶺南人家種之。春生苗花實似草豆蔻而圓小。皮紫緊薄。中肉辛辣。衍義曰。肉豆蔻對草豆蔻言之。

肉豆蔻氣味辛溫無毒

主治溫中消食止洩治積冷心腹脹痛霍亂中惡鬼氣冷疰嘔沫冷氣小兒乳霍○調中下氣開胃解酒毒消皮外絡下氣○治宿食痰飲止小兒吐逆不下乳腹痛○主心腹蟲痛脾胃虛冷氣併冷熱虛洩赤白痢研末粥飲服之○暖脾胃固大腸

肉油色者佳

肉豆蔻 宋開寶

一名肉果

紫色

外有皺紋內有斑纈紋如檳榔紋

修治麪裹於塘火中煨熟去麪用勿令犯銅 入手足陽明經

普濟方治霍亂吐利肉豆蔻煨為末薑湯服一錢 肉豆蔻君

補骨脂 始生廣南諸州及波斯國。今嶺外山坂間多有之。不及蕃舶上來者佳。莖高三四尺。葉似薄荷。花微紫色。實如麻子。圓扁而黑。九月採。胡人呼為婆固脂。而俗訛為破故紙也。名為補骨脂者。言其功也。

補骨脂氣味辛大温無毒

主治五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎

男子腰疼膝冷囊濕遂諸冷痺頑止小便腹中冷○興陽事
明耳目○治腎泄通命門煖丹田歛精神

補骨脂即破故紙 色黑 氣香 類苘麻子

修治酒浸一宿漉出日乾炒用一法以鹽同炒過日乾用

日華子云南番者色赤廣南者色綠

破故紙今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自敘云予為南海節度年七十有五越地卑濕傷於内外衆疾俱作陽事衰絶服乳石補益之藥百端不應元和七年訶陵國舶主李摩訶知予病狀遂傳此方并藥予初疑而未服摩訶稽首固請遂服之經七八日而覺應驗自爾常服其功神驗十年二月罷郡歸京録方傳之破故紙十兩淨擇去皮洗過擣篩令細用胡桃瓤三十兩湯浸去皮細研如泥即入前末更以好蜜和攪令勻如飴糖盛於瓷器中旦日以暖酒二合調藥一匙服之便以飲壓如不飲酒人以煖熟水調亦可服彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁食芸薹羊血餘無忌

經驗方治腰疼神妙用破故紙爲末溫酒下三錢
嬰童百問治小兒遺尿破故紙炒爲末每夜熱湯服五分

縮砂蔤　始生西海及西戎波斯諸國。今惟嶺南山澤間有之。苗莖似高良薑。高三四尺。葉青長八九寸。闊半寸已來。三月四月開花近根處。五六月成實。五七十枚作一穗。狀似白豆蔻。殼有栗文細刺。黃赤色。殼內細子一團。八漏可四十餘粒。如黍米大。微黑色。八月採。此物實在根下。皮緊厚縮皺。仁類砂粒。密藏殼內。故名縮砂蔤也。俗呼砂仁。

氣味辛溫濇無毒

主治虛勞冷瀉宿食不消赤白泄痢腹中虛痛下氣○主冷氣

痛止休息氣痢勞損消化水穀溫煖肝腎○上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇邪氣一切氣霍亂轉筋能起酒香味○和中行氣止痛安胎○治脾胃氣結滯不散○補肺醒脾養胃益腎理元氣通滯氣散寒飲脹痞噎膈嘔吐止女子崩中除咽喉口齒浮熱化銅鐵骨哽

縮砂密
宋開寶

連殼縮砂密形

去殼縮砂密形

味辛
氣香

修治去殼取仁慢火炒熟杵碎入藥　煮酒及調食味多用

珣曰得訶子豆蔻白蕪荑鼈甲良

陽也浮也入手足太陰足少陰七經

孫尚藥治婦人妊娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹痛不可忍者縮砂密不計多少熨斗內盛慢火炒令熱透去皮用仁搗羅為末每服二錢用熱酒調下須臾覺胎動處極熱即胎已安神效

縮砂密君

蓬莪茂 始生西戎及廣南諸州。今江浙或有之。三月生苗在田野中。其莖如錢大。高二三尺。葉青白色。長一二尺。大五寸已來。頗類蘘荷。五月有花作穗。黄色。頭微紫。根如生薑。而茂在根下。似雞鴨卵。大小不常。九月採削去麄皮。蒸熟暴乾用。一名蓬藥。俗呼蓬术。亦呼莪术。　茂音述

氣味苦辛溫無毒

主治心痛腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒飲食不消酒研服之久療婦人血氣丈夫奔豚○破痃癖冷氣以酒醋磨服○治一切氣開胃消食通月經消瘀血止損折痛下血及内損惡血○通肝經聚血

得醋良

蓬莪茂
宋開寶

九月
採根

修治以醋炒或煮熟用取其引入血分也頌曰此物堅硬難擣治用時熱灰火中煨令透乘熱擣之即碎如粉

保幼大全治初生小兒吐乳不止蓬莪茂少許塩一綠豆大以乳一合煎三五沸去滓入牛黃兩粟大服之甚效也

白前今蜀中及淮浙州郡皆有之。苗似細辛而大。色白易折。亦有似柳。或似芫花苗者。並高尺許。生洲渚沙積之上。根白色長於白微。苗生於白微之前。故名白前。

白前氣味甘微溫無毒主治胸脇逆氣欬嗽上氣呼吸欲絕

主一切氣肺氣煩悶賁豚腎氣　降氣下痰

白前

別錄中品

二月八月採根陰乾根比白微麤長而脆

修治白前先用甘草水浸一伏時後漉出去頭鬚了焙乾任用

本草蒙筌曰似牛膝粗長堅直易斷者白前也似牛膝短小柔軟能彎者白微也以此別之不致差誤

白藥

始出原州今夔施江西嶺南亦有之三月生苗葉似苦苣。四月抽赤莖長似壺盧蔓六月開白花八月結子九月采根以水洗切碎暴乾。色白堪為治馬肺熱之藥故名白藥俗呼白藥

子。

氣味辛溫無毒○主治金瘡生肌○消腫毒喉痺消痰止嗽治渴并吐血○治喉中熱塞不通咽中常痛腫○解野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷乾末傅之能止血痛

白藥唐本草即白藥子今治馬用最多市買者皆片子類天花粉堅實而小

色白

九月枝折株根日乾

葒草

即水紅也。生水傍。今所在下濕地皆有之。似蓼而葉大赤白色。高丈餘。花作穗紅色。故名葒草。詩云隰有遊龍是也。

實氣味鹹微寒無毒主治消渴去熱明目益氣

花散血消積止痛

葒草別錄中品陳藏器云作湯浸水氣惡瘡腫佳唐本注云有毛花紅白除惡瘡腫脚氣煑濃汁漬之多差

似馬蓼而大

實大如黍圓匾而黑

修治子或炒或爲末隨方甚不可用蓼實

莎草根

即香附子也。生田野。交州者大如棗。近道者如杏仁許。莖葉都似三稜。根若附子周匝多毛而香。故名香附子。今近道生者。苗葉如薤而瘦。根如筯頭大。二月八月采根。本草綱目云。

其根相附連續而生。可以合香。故謂之香附子。其草可爲笠及雨衣。踈而不沾。故字從草從沙。上古謂之雀頭香。按江表傳云。魏文帝遣使于吳求雀頭香即此。其葉似三稜及巴戟。而生下濕地。故圖經一名水三稜。一名水巴戟。金光明經謂之目萃哆。記事珠謂之抱靈居士。

根氣味甘微寒無毒

主治除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉○治心腹中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣○治一切氣霍亂吐瀉腹痛腎氣膀胱冷氣○散時氣寒疫利三焦解六鬱消飲食積聚痰痞滿胕腫腹脹脚氣止心腹肢體頭目齒耳諸痛癰疽瘡瘍吐血下血尿血婦人帶下月候不調胎



前産後百病
苗及花主治丈夫心肺中虛風及客熱膀胱連脇下時有氣妨
皮膚瘙痒癮癬飲食不多日漸瘦常有憂愁心忪少氣等證
並收苗花二十餘斤剉細以水二石五斗煑一石五斗斛中
浸浴令汗出五六度其瘙痒即止四時常用癮疹風永除
煎飲散氣鬱利胷膈降痰熱

莎草別録中品

凡采得莎草根陰乾於石臼中搗之切忌鐵器

修治莎草根或生或炒或酒或醋鹽水薑汁童便浸諸法各從本方

莖三稜

花紫色

葉堪作飲

根名香附子


氣厚於味陽中之陰血中之氣藥也

經驗方治酒腫虛腫香附子擣淨米醋煑乾焙研為末米醋糊丸服久之敗水從小便出神效

袖珍方治蜈蚣咬傷嚼香附塗之立效

蓽澄茄始生佛誓國。今廣州亦有之。春夏生葉。青滑可愛。結實似梧桐子及蔓荊子微大。八月九月採之。一名毗陵茄子。皆番語也。

氣味辛溫無毒主治下氣消食去皮膚風心腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身○治一切冷氣痰澼并霍亂吐瀉肚腹痛腎氣膀胱冷暖脾胃止嘔吐噦逆



珣曰胡椒生南海諸國向陰者為澄茄向陽者為胡椒按廣志云生諸海國嫩胡椒也青時就樹採摘造之柄粗而蒂圓是也

修治去柄酒浸晒乾杵碎用

壽域神方蓽澄茄白豆蔻等分為漢乾甜之治噎食不納效

胡椒始出摩伽陁國。呼為昧履支。今南番諸國及交趾滇南海南諸地皆有之。其苗蔓生。莖極柔弱。葉長寸半。有細條與葉齊。其條上結子。兩兩相對。其葉晨開暮合。合則裹其子于葉中。形似漢椒。至辛辣。故得椒名。

胡椒色深多皺

澄茄色淺皺少

胡椒氣味辛大溫無毒。主治下氣溫中去痰除臟腑中風冷去胃口虛冷氣宿食不消霍亂氣逆心腹卒痛冷氣上衝調五臟壯腎氣治冷痢殺一切魚肉鱉蕈毒去胃寒吐水大腸寒滑暖腸胃除寒濕反胃虛脹冷積陰毒牙齒浮熱作痛

胡椒唐本草木部移入此

色黑皮皺味辣

六月采今食料用

胡椒辛熱純陽走氣助火昏目發瘡多食損肺傷脾令人吐血
孟詵食療治心腹冷痛胡椒三七枚清酒吞之或云一歲一粒

胡黃連

始生胡國呼為割孤露澤今南海及秦隴間亦有之初生似蘆乾似楊柳枯枝心黑外黃不拘時月收採其性味功用似黃連故名胡黃連

胡黃連氣味苦平無毒主治補肝膽明目治骨蒸勞熱三消五心煩熱婦人胎蒸虛驚冷熱洩痢五痔厚腸胃益顏色浸人乳汁點目甚良治久痢成疳小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢傷寒欬嗽溫瘧理腰腎去陰汗去果子積惡菊花玄參白鮮皮解巴豆之毒

胡黃連宋開寶折之塵出如烟者真肉似鸜鵒眼者良

皮黃白亦有蒼黑者肉有白點類梅花

濟急仙方治嬰兒赤目茶調胡黃連末塗手足心即愈

鱧腸 即蓮子草也生下濕地所在坑渠間多有苗似旋覆開花細而白其實若小蓮房俗謂之旱蓮草鱧烏魚也其腸亦烏此草莖斷之有墨汁出故名鱧腸

鱧腸氣味甘酸平無毒

主治血痢鍼灸瘡發洪血不可止者傅之立巳汁塗髮眉生速而繁○烏髭髮益腎陰止血排膿通小腸傅一切瘡并蠶瘑○膏點鼻中添腦

一名墨煙草一名墨菜

旱蓮草

唐本草

六月采揀青嫩無泥土者不用洗摘去黃葉用

使君子 始生交廣等州。今嶺南州郡皆有之。生田野中及水岸。其葉青。如兩指頭長二寸。其莖作藤如手指。三月生花淡紅色。久乃深紅。有五瓣。七八月結子。形如梔子。稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕。俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物。後來醫家因號爲使君子也。

使君子氣味甘温無毒主治小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢○健脾胃除虛熱治小兒百病瘡癬

修治去殼取仁然仁絕小難得今醫家或兼用殼

皮黑仁白

使君子亦治小兒頭面陰囊虛腫用仁五錢蜜五錢炙盡爲末每食後米湯調服一錢

始出伽古羅國。今廣州宜州亦有之。不及番舶者佳。苗類芭蕉。葉似杜若。長八九尺而光滑。冬夏不凋。花淺黃色。子作朶如葡萄。生青熟白。七月採。殼內子如豆。一團三四十粒。似草豆蔻。故名白豆蔻。

氣味辛大溫無毒。主治積冷氣。止吐逆反胃。消穀下氣。散肺中滯氣。寬膈進食。去白睛翳膜。補肺氣。益脾胃。理元氣。收脫氣。治噎膈。除瘧疾寒熱。解酒毒。

白豆蔻　宋開寶

殼白

仁似砂仁

修治去殼取仁炒用。味薄氣厚。浮而升。陽也。入手太陰經。

本草原始卷之二